

GMINA ZAWONIA

**ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia**

Zaproszenie do złożenia oferty na:

**„Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27
w Zawoni”**

I. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Zawonia
REGON: 931934905
NIP: 9151603787
Adres: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone zapytanie ofertowe

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm.) z uwagi na fakt, że jej wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.
- 2) Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
 - strona internetowa Zamawiającego:
<https://bip.zawonia.pl>

III. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni.
Realizację robót należy przeprowadzić w dwóch etapach:
 - a) I etap prac
Obejmuje odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego do głębokości 48,00 m p.p.t. z możliwością pogłębienia do 55,00 m p.p.t. Wiercenie należy prowadzić systemem mechanicznym udarowo-okrętym „na sucho” w rurach osłonowych 20” do głębokości około 12,50 m p.p.t. oraz w rurach 18” do docelowej głębokości 48,00 m p.p.t. z możliwością prowadzenia prac do 55,00 m p.p.t. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian litologicznych, miąższości oraz głębokości zalegania spodziewanej do ujęcia warstwy wodonośnej, spodziewany profil geologiczny otworu może ulec korekcie.
Po nawierceniu otworu do planowanej głębokości, na podstawie uzyskanych rezultatów wiercenia (wykształcenia i miąższości spodziewanej do ujęcia warstwy wodonośnej),

podjęta zostanie przez Zamawiającego – w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o rezultatach wiercenia – decyzja o realizacji II etapu prac czyli zabudowaniu otworu kolumną filtrową oraz przeprowadzeniu dalszych planowanych prac.

b) II etap prac

W przypadku podjęcia decyzji o zafiltrowaniu odwierconego otworu, zostanie on oczyszczony i zabudowany kolumną filtrową z prowadnikami, zapewniającymi centralne posadowienie kolumny filtrowej.

Konstrukcja kolumny filtrowej, która może ulec pewnej modyfikacji w zależności od rezultatów wiercenia, przedstawia się następująco:

- rura podfiltrowa PVC z denkiem DN 250/280 mm, długości 3,20 m w przelocie 44,50-47,70 m p.p.t.,

- filtr szczelinowy PVC DN 250/280 mm (szczelina 1,0 lub 1,5 mm) o długości 10,00 m, w przelocie 34,50-44,50 m p.p.t.,

- rura nadfiltrowa PVC DN 250/280 mm długości 34,50 m, w przelocie 0,00-34,50 m p.p.t.

Długość części roboczej zastosowanego filtra, w zależności od miąższości i wykształcenia nawierconej warstwy wodonośnej przewidzianej do ujęcia może ulec zmianie.

Zastosowane rury PVC kolumny filtrowej oraz filtr powinny posiadać wszelkie atesty, certyfikaty dopuszczające ich stosowanie przy zabudowie studni ujęciowych oraz spełniać Polskie Normy (PN-G-02323).

Filtr zostanie uzupełniony obsypką żwirową o granulacji dobranej w zależności od wyników wiercenia oraz wielkości szczeliny zastosowanego filtra. Przewiduje się zastosowanie obsypki żwirowej o granulacji 2-3 mm lub 3-5 mm w przelocie 12,50-48,00 m p.p.t. Obsypka żwirowa powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy 88/B-06715.

Przestrzeń pomiędzy ściankami otworu a rurą nadfiltrową w przelocie 8,50-12,50 m p.p.t. uszczelniona zostanie kompaktorem dla szczelnego odizolowania ujętej warstwy wodonośnej. W przelocie 2,00-8,50 m p.p.t. przestrzeń wypełniona zostanie urobkiem piaszczysto-gliniastym. W przelocie 0,00-2,00 m wykonany zostanie korek kompaktorem dla eliminacji bezpośredniego kontaktu z wodami opadowymi oraz potencjalnymi zagrożeniami z powierzchni terenu.

W trakcie wprowadzania obsypki żwirowej oraz kompaktora, z otworu sukcesywnie usuwane będą rury osłonowe 18" i 20".

Należy wykonać pompowanie oczyszczające i pomiarowe.

Na zakończenie pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić dezynfekcję otworu 3 % roztworem chloru zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przepisami bhp.

- 2) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania obudowy studni z prefabrykatów betonowych wraz z armaturą i wyposażeniem technologicznym.
- 3) Szczegółowy zakres robót określa Projekt robót geologicznych, specyfikacje techniczne i przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji II etapu prac, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie I etapu prac. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia w opisanym wyżej przypadku.

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

- 1) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji zleconego zadania.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokonać wszelkich zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy.
- 4) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników.

V. Termin wykonania zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: **do 10.12.2021 r.**

VI. Lokalizacja robót

Miejscowość:

Zawonia, działka nr 81/27 obręb Zawonia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

- 1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 40000,00 zł.
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Sławomir Frania – tel. 71 312-81-82 wew. 68; fax. 71 312-95-59; e-mail: rolnictwo@zawonia.pl

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi **załącznik nr 1**, do zapytania ofertowego.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- 1) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- 2) własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
- 3) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- 4) oświadczenia i dokumenty,
- 5) zaakceptowany wzór umowy.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do **24.09.2021 r.**, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, (pok. nr 2 sekretariat, I piętro).
- 2) Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia i opatrzyć dopiskiem „Oferta na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

$$Wc = \frac{\text{Cena min. brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt,}$$

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. wzór umowy
3. projekt robót geologicznych
4. projekt budowlany
5. specyfikacje techniczne
6. przedmiar robót

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zawonia reprezentowana przez Wójta Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@zawonia.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.
4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, z sieci Internet bądź CEiDG
5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności na otrzymywanie zapytania ofertowych; lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej
7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.