

Zawonia, dnia r.

**Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia**

**ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków**

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatację:

- a. Imię:.....
- b. Nazwisko:.....
- c. Adres zamieszkania:.....
- d. nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków.....

2. Przeznaczenie oczyszczalni ścieków:

- Na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
- Inne, nie związane z funkcją mieszkaniową*

3. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):

- okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku).....
- stale

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków:[m3/d]

5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:

- a. typ oczyszczalni:.....
- b. pojemność zbiornika gnilnego:.....m³
- c. rodzaj II stopnia oczyszczania (właściwe zaznaczyć) :
 - złożo biologiczne
 - drenaż rozsączający
 - filtr biologiczny
 - Inne:.....
- d. miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/grunt):
.....stanowiące wyłącznie moją własność.

6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1800 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2016 roku ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- 1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę;
 - 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
 - 3) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

.....
(podpis zgłaszającego)

* Zgodnie z art. 36 ust.3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne – przekracza ramy zwykłego korzystania z wód:

- korzystanie z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- gdy oczyszczone ścieki będą wprowadzane do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m³/ dobę.

Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 ustawy Prawo wodne w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Załączniki do wniosku:

- mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ;
- dokumentację techniczną opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni;
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 - za zgłoszenie – 120 zł
 - za pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna: art.2, ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)